




ĐẠI LỰC XANH
KIẾN TẠO TINH CHẤT

CATALOGUE



www.dailucxanh.com.vn



Composer



Waterproof



Fire resistant



Anti termite



Non-toxic



Recyclability



Environment



Green Lable



VỀ ĐẠI LỤC XANH

Công ty Sản xuất và Thương mại ĐẠI LỤC XANH (“ĐẠI LỤC XANH”) được thành lập với sứ mệnh mang lại giá trị thực sự cho Khách hàng và xã hội thông qua các sản phẩm và dịch vụ chất lượng cao. Điển hình là “Vật liệu xanh - nhựa composite” được sản xuất theo công nghệ Châu Âu hiện đại nhất. Vật liệu xanh - nhựa composite hiện nay đang được ưa chuộng sử dụng nhờ những đặc tính:

- ▶ **Chống ẩm tuyệt đối 100%, chống mối mọt**
- ▶ **Độ bền cao, chống cháy, tái tạo bề mặt**
- ▶ **Đặc biệt không độc hại và tái sử dụng thân thiện với môi trường.**

Đứng trước mối nguy về biến đổi khí hậu, ô nhiễm môi trường, khách hàng bắt đầu chú trọng hơn đến những lựa chọn ưu tiên sản phẩm nội thất vật liệu xanh, bảo vệ sức khỏe, bảo vệ môi trường. Để đáp ứng nhu cầu của Khách hàng trong và ngoài nước, Đại Lục Xanh tuân thủ nghiêm ngặt từ khâu lựa chọn vật liệu đầu vào và chất lượng sản phẩm đầu hướng đến giá trị cốt lõi. **“Chất lượng sản phẩm chính là sự tôn trọng hàng đầu với khách hàng và với thương hiệu của Đại Lục Xanh”.**

Đại Lục Xanh với tầm nhìn dài hạn là đóng góp vào sự phát triển bền vững của cộng đồng. Chúng tôi cam kết mang đến khách hàng dòng sản phẩm chất lượng cao; Đúng các tiêu chuẩn chất lượng và luôn luôn lắng nghe phản hồi của khách hàng để cải thiện đem đến sản phẩm/dịch vụ tốt nhất, phù hợp nhất với thị trường.

MỤC LỤC

TẤM ỐP ĐẠI LỤC XANH	9
TẤM LAM SÓNG ĐẠI LỤC XANH	12
THANH LAM ĐẠI LỤC XANH	16
TẤM CHỊU NƯỚC ĐẠI LỤC XANH	20
CỬA COMPOSITE ĐẠI LỤC XANH	30
BẢNG MÀU ĐẠI LỤC XANH	56

ƯU ĐIỂM VƯỢT TRỘI BỀN VỮNG SẢN PHẨM NHỰA COMPOSITE ĐẠI LỰC XANH

	VẬT LIỆU NỘI THẤT COMPOSITE	VẬT LIỆU NỘI THẤT GỖ TỰ NHIÊN	VẬT LIỆU NỘI THẤT GỖ CÔNG NGHIỆP MDF
CHẤT LIỆU	Composite được tạo thành từ bột gỗ, nhựa và một số chất phụ gia làm đầy có gốc cellulose hoặc vô cơ	Gỗ tự nhiên được khai thác trực tiếp trong thiên nhiên hoặc các rừng cây trồng	Từ các vụn gỗ dùng keo hoặc hóa chất để tăng chất lượng của sản phẩm
THÂN THIỆN VỚI MÔI TRƯỜNG	★★★★★★	★★★	★★★
KHÁNG NƯỚC TUYỆT ĐỐI 100%	★★★★★★	★★★	★★★
CHỐNG MỐI MỌT TUYỆT ĐỐI 100%	★★★★★★	★★★	★★★
ĐỘ BỀN, KHẢ NĂNG CHỊU LỰC TÁC ĐỘNG	★★★★★★	★★★★	★★★
CHỐNG CHÁY LAN	★★★★★★	★★★	★★★
TÁI TẠO BỀ MẶT	★★★★★★	★★★	★★★
KHẢ NĂNG TÁI CHẾ	★★★★★★	★★★	★★★
KHẢ NĂNG CÁCH ÂM VÀ CÁCH NHIỆT	★★★★★★	★★★★★	★★★
KHÔNG ĐỘC HẠI (NON-TOXIC)	★★★★★★	★★★★★	★★★
DỄ THI CÔNG, BẢO TRÌ & VỆ SINH	★★★★★★	★★★	★★★★★



THÂN THIỆN VỚI MÔI TRƯỜNG: Với khả năng tái chế, vật liệu nhựa Đại Lực Xanh có thể tích cực giảm thiểu rác thải nhựa và nạn phá rừng.



KHÁNG NƯỚC TUYỆT ĐỐI 100%: Đây là một đặc điểm phải nói là nổi bật nhất của vật liệu. Do đó, vật liệu gỗ nhựa composite rất bền và phù hợp với thời tiết tại Việt Nam.



CHỐNG MỐI MỌT TUYỆT ĐỐI 100%: Vì thành phần chủ yếu của vật liệu là nhựa PVC nên hoàn toàn loại bỏ được những lo lắng về mối mọt của gỗ công nghiệp.



CHỐNG CHÁY LAN: Vì vật liệu chủ yếu là nhựa composite nên không bắt lửa và hoàn toàn chống cháy lan



TÁI TẠO BỀ MẶT: Sau thời gian sử dụng, khách hàng có thể thay đổi màu sắc hoa văn sản phẩm



KHẢ NĂNG TÁI CHẾ: Phế phẩm của cửa composite có thể băm nhỏ và tái chế để dùng cho công đoạn sản xuất tiếp theo



KHÔNG ĐỘC HẠI: Chất liệu đã được kiểm nghiệm và chứng minh không chứa formaldehyde và đạt nhiều chứng nhận khác nhau như RoHS, REACH,...



DỄ GIA CÔNG: Gia công dễ dàng bằng các dụng cụ mộc thông thường như: cửa dòn, bắt vít, đinh và bào chà tiện CNC...




DỄ DÀNG VỆ SINH, LAU CHùi: chỉ cần một chiếc khăn ẩm, lau lên bề mặt cửa. Tất cả những vết bụi, bẩn bám trên cửa sẽ nhanh chóng được lau sạch.

TẤM ỐP ĐẠI LỤC XANH











Tấm ốp ĐẠI LỤC XANH là sản phẩm được ứng dụng bởi công nghệ đột phá phù hợp trong nội thất hiện đại. Với trọng lượng nhẹ, dễ lắp đặt và chi phí bảo trì thấp.

Tấm ốp ĐẠI LỤC XANH được ứng dụng trong ốp tường, ốp trần nội thất. Là giải pháp tối ưu cho tường và trần bị ẩm mốc hoặc thường xuyên tiếp xúc với độ ẩm cao. Tấm ốp lam sóng ĐẠI LỤC XANH cách nhiệt tốt, đem lại trải nghiệm gần gũi với thiên nhiên.



TÊN SẢN PHẨM/ PRODUCT NAME	DÀI (L) (mm)	RỘNG (W) (mm)	ĐỘ DÀY (T) (mm)
TẤM ỐP TƯỜNG ĐẠI LỤC XANH PW-6009 ĐẠI LỤC XANH WALL PANEL PW-6009	3000	600	9
TẤM ỐP TƯỜNG ĐẠI LỤC XANH PW-4009 ĐẠI LỤC XANH WALL PANEL PW-4009	3000	400	9









TẤM LAM SÓNG ĐẠI LỰC XANH






Tấm ốp lam sóng ĐẠI LỰC XANH là một trong những loại vật liệu trang trí nội thất mới hiện nay. Được sản xuất từ chất liệu nhựa PVC kết hợp bột gỗ, những tấm ốp được thiết kế dưới hình vân sóng giúp tạo điểm nhấn và sự nổi bật cho không gian.


Tấm ốp lam sóng được ứng dụng trong ốp tường, ốp trần nội thất. Là giải pháp lý tưởng cho tường và trần bị ẩm mốc hoặc thường xuyên tiếp xúc với độ ẩm cao.



TÊN SẢN PHẨM/ PRODUCT NAME	DÀI (L) (mm)	RỘNG (W) (mm)	ĐỘ DÀY (T) (mm)
TẤM ỐP LAM 3 SÓNG DLX PW-205-15-3 	3000-4000	205	15
TẤM ỐP LAM 3 SÓNG DLX PW-205-30-3 	3000-4000	205	30
TẤM ỐP LAM 4 SÓNG DLX PW-210-5-25 	3000-4000	210	25
TẤM ỐP LAM 5 SÓNG DLX PW-210-10-5 	3000-4000	210	10
TẤM ỐP LAM 5 SÓNG DLX PW-210-15-5 	3000-4000	210	15
TẤM ỐP LAM 6 SÓNG DLX PW-215-20-6 	3000-4000	215	20




THANH LAM ĐẠI LỤC XANH






Là một trong những vật liệu xanh rất được ưa chuộng với công nghệ sản xuất Châu Âu, thanh lam ĐẠI LỤC XANH có nhiều tính năng nổi bật như kiểu dáng đẹp, dễ thi công, mức giá hợp lý.... khắc phục được nhược điểm của gỗ tự nhiên như chống nước 100%, chống mối mọt, bền màu, tái tạo bề mặt sản phẩm dễ dàng. Thanh lam ĐẠI LỤC XANH đang ngày càng được sử dụng nhiều trong trang trí nội ngoại thất, đặc biệt ở các công trình cao cấp với độ bền duy trì lên đến 15, 20 năm.

Thanh lam ĐẠI LỤC XANH ứng dụng trang trí nhà ở, cầu thang, vách ngăn phòng khách, làm bình phong tạo điểm nhấn sang trọng và mới lạ cho không gian trong nhà.



TÊN SẢN PHẨM/ PRODUCT NAME	DÀI (L) (mm)	RỘNG (W) (mm)	ĐỘ DÀY (T) (mm)
THANH LAM DLX - PML100 - W03 	3000	100/135	50
THANH LAM DLX - PML100 - W24 	3000	100/135	50
THANH LAM DLX - PML100 - W11 	3000	100/135	50
THANH LAM DLX - PML100 - W07 	3000	100/135	50
THANH LAM DLX - PML100 - W26 	3000	100/135	50
THANH LAM DLX - PML100 - W36 	3000	100/135	50




TẦM CHIU NƯỚC ĐẠI LỘC XANH



Tủ bếp nhựa ĐẠI LỘC XANH là giải pháp hoàn hảo cho những ai muốn kết hợp giữa sự bền bỉ và tính thẩm mỹ. Với độ bền tốt, khả năng chống chịu lực và không bị cong vênh theo thời gian sử dụng, là một lựa chọn tuyệt vời cho mọi gia đình.


Một trong những ưu điểm lớn của tủ bếp nhựa PVC là dễ dàng thi công mà không cần sử dụng các máy móc thiết bị phức tạp. Điều này giúp tiết kiệm thời gian và chi phí. Bề mặt của tủ bếp nhựa PVC bóng, mịn rất dễ làm sạch, chỉ cần một chiếc khăn ẩm là có thể loại bỏ mọi vết bẩn.




Với độ dày từ 5mm đến 30mm và tỷ trọng 600-650kg/m³, mang lại sự chắc chắn và độ bền cao.












CỬA NHỰA COMPOSITE ĐẠI LỰC XANH



PHÒNG CÁCH
Eco



PFS-1P0-W41



PFS-1P0-W46



PFS-1P0-S14



PFS-1P0-W22



PFS-1P0-W42



PFS-1P0-W20



CỬA NHỰA COMPOSITE ĐẠI LỰC XANH

PHÒNG CÁCH

Metallic



PFS-1N3-S20



PFS-1N3-W33



PFS-1N4-T01



PFS-1N4-W42



PFS-1N4-W44



PFS-1N6-W04



PFS-1N5-S17



PFS-1N7-W21



PFS-1N5-W12



PFS-1N6-W20



PFS-1N7-W38

CỬA NHỰA COMPOSITE ĐẠI LỰC XANH



PHONG CÁCH

Country



PFS-1K2-W04



PFS-1K2-W40



PFS-1K3-W06



PFS-1K3-W24



PFS-1K1-W04



PFS-1K1-W36

CỬA NHỰA COMPOSITE ĐẠI LỘC XANH



PHONG CÁCH

Retro



PFS-1C2-T05



PFS-1C2-W24



PFS-1C2-T03



PFS-1C4-L03



PFS-1C4-S18



PFS-1C4-S16

CỬA NHỰA COMPOSITE ĐẠI LỰC XANH



PHONG CÁCH
Neo Classic

Neo Classic



PFS-1H2-W46



PFS-1H2-W20



PFS-1H7-W33



PFS-1H4-W36



PFS-1H4-W16



PFS-1H1-W03



PFS-1H6-W41



PFS-1H6-W36



PFS-1H5-W12



PFS-1H5-W44

CỬA NHỰA COMPOSITE ĐẠI LỰC XANH



PHONG CÁCH

Rustic



PFS-AK1-W03



PFS-AK1-W21



PFS-AK1-W36



PFS-AK2-W18



PFS-AK2-W36



PFS-AK2-S15



PFS-AK4-W03



PFS-AK4-W21



PFS-AK4-S15



PFS-AN3-W36




PFS-AN3-L03




PFS-AN2-W19


THÀNH PHẦN CỬA COMPOSITE/ COMPOSITE DOOR PARTS




THÔNG SỐ KỸ THUẬT PHÔI/ PROFILE TECHNIQUE MEASUREMENTS




CẤU TẠO BỘ CỬA/ STRUCTURE OF A DOOR SET



CẤU TẠO CÁNH/ DOOR PANEL STRUCTURE



CÔNG THỨC TÍNH THÔNG SỐ BỘ CỬA/ DOOR MEASUREMENT CALCULATION



BẢN LỀ ÂM DƯƠNG/ YINGYANG HINGE



PDA-BL01



PDA-BL02



PDA-BL03



PDA-BL04



PDA-BL05

MẮT THẦN/ DOOR VIEWER



PDA-MT01



PDA-MT02

CHẶN CỬA/ DOOR STOPPER



PDA-CC01



PDA-CC02



PDA-CC03



PDA-CC04



PDA-CC05



PDA-CC06



PDA-CC07



PDA-CC08



PDA-CC09



PDA-CC10



PDA-CC11



PDA-CC12

CHỐT AN TOÀN/ SAFETY LATCH



PDA-CA01



PDA-CA02



PDA-CA03



PDA-CA04



PDA-CA05
15cm, 20cm, 25cm,
30cm, 60cm



PDA-CA06
15cm, 20cm, 25cm,
30cm, 60cm

TAY CƠ THUỶ LỰC/ DOOR CLOSER



PDA-TC01

KHOÁ CỬA/ LOCK SET



PDA-KC 01



PDA-KC 02



PDA-KC 03



PDA-KC 04



PDA-KC 05



PDA-KC 06



PDA-KC 07



PDA-KC 08



PDA-KC 09



PDA-KC 10



PDA-KC 11



PDA-KC 12



KHOÁ CỬA HAFELE/ HAFELE LOCK SET



PDH4173



PDH4174



PDH4175



PDH4176



PDH4177



PDH4178



PDH4179



PDH4180



PDH4103



HƯỚNG DẪN THI CÔNG/ INSTALLATION INSTRUCTIONS



Bước 1: Cắt khung bao đúng theo chiều cao đo đạc
Step 1: Cut the frames as the measured height.



Bước 2: Cắt 2 gờ khung bao đúng theo kỹ thuật vẽ
Step 2: Cut the vertical frame edges as the technique drawing.



Bước 3: Bắn miếng bọt lên tường, sử dụng thước bắn lazer, đảm bảo các miếng bọt được bắn thẳng hàng theo chiều đứng
Step 3: Attach the pads into the wall with the laser ruler, make sure to attach the pads in a straight vertical line.



Bước 4: Lắp cây khung phía bên bản lề trước
Step 4: Install the hinge side frame first.



Bước 5: Bắn 3 bản lề vào cánh cửa theo đúng khoảng cách quy định
Step 5: Install the 4 hinges to the door panel with the distance shown in the drawing.



Bước 6: Lắp cánh lên cây khung bao đã bắn lên tường
Step 6: Install the door panel to the installed frame.



Bước 7: Cân chỉnh lắp cây khung bao còn lại
Step 7: Adjust and install the other vertical frame



Bước 8: Lắp cây khung bao ngang
Step 8: Install the horizontal frame.




Bước 9: Lắp ron giảm chấn, giảm tiếng ồn cho cửa
Step 9: Install the plastic seal to damp and soundproof.



Bước 10: Đo cắt nẹp viền và gắn nẹp vào khung bao
Step 10: Measure and cut the trims, then install them to the frame.



Bước 11: Bắn silicon
Step 11: Apply silicon.



Bước 12: Lắp đặt tay nắm cửa và phụ kiện
Step 12: Install lock set and accessories.




Bước 13: Kiểm tra cửa và vệ sinh.
Step 13: Recheck and clean the door



L01




L02




L03



L04




S12



S13




S14



S15



S16




S17




S18



S19




S20




S21



T04



T05



T06



C03



W02



W03



W04



W23




W24



W33



W36



W06



W12



W16



W17



W38



W39



W40



W42



W19



W20



W21



W22



W43



W44



W45



W46



CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI ĐẠI LỤC XANH

- 📍 VĂN PHÒNG: 58A Trần Bình Trọng, Phường 8, Thành phố Vũng Tàu, Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
- 🏭 NHÀ MÁY: Lô F, Đường số 10, Cụm công nghiệp Hải Sơn Đức Hòa Đông, Xã Đức Hòa Đông, Huyện Đức Hòa, Tỉnh Long An, Việt Nam
- ✉️ greencontinen@gmail.com
- 🌐 www.dailucxanh.com.vn

