



MODOR.AI
INTERIOR DESIGN & BUILD

CATALOGUE



CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI ĐẠI LỤC XANH
www.dailucxanh.com.vn



Composer



Waterproof



Fire resistant



Anti termite



Non-toxic



Recyclability



Environment



Green Label

MỤC LỤC

CỬA COMPOSITE CHỐNG CHÁY	8
CỬA THÉP CHỐNG CHÁY	12
CỬA GỖ CHỐNG CHÁY	16
CỬA THÉP VÂN GỖ CHỐNG CHÁY	18
CỬA NHỰA COMPOSITE	22
TẤM ỐP TƯỜNG	44
TẤM LAM SÓNG	48
THANH LAM	52
TẤM CHỊU NƯỚC	56
PHỤ KIỆN	64
BẢNG MÀU	68



GIỚI THIỆU

Công ty Sản xuất và Thương mại ĐẠI LỰC XANH (“ĐẠI LỰC XANH”) được thành lập với sứ mệnh mang lại giá trị thực sự cho Khách hàng và xã hội thông qua các sản phẩm và dịch vụ chất lượng cao. **MODOR.AI** - “Vật liệu xanh - nhựa composite” được sản xuất theo công nghệ Châu Âu hiện đại nhất. Vật liệu xanh - nhựa composite hiện nay đang được ưa chuộng sử dụng nhờ những đặc tính:

- ▶ **Chống ẩm tuyệt đối 100%, chống mối mọt**
- ▶ **Độ bền cao, chống cháy, tái tạo bề mặt**
- ▶ **Đặc biệt không độc hại và tái sử dụng thân thiện với môi trường.**

Đứng trước mối nguy về biến đổi khí hậu, ô nhiễm môi trường, khách hàng bắt đầu chú trọng hơn đến những lựa chọn ưu tiên sản phẩm nội thất vật liệu xanh, bảo vệ sức khỏe, bảo vệ môi trường. Để đáp ứng nhu cầu của Khách hàng trong và ngoài nước, MODOR.AI tuân thủ nghiêm ngặt từ khâu lựa chọn vật liệu đầu vào và chất lượng sản phẩm đầu hướng đến giá trị cốt lõi. **“Chất lượng sản phẩm chính là sự tôn trọng hàng đầu với khách hàng và với thương hiệu của MODOR.AI”**.

MODOR.AI với tầm nhìn dài hạn là đóng góp vào sự phát triển bền vững của cộng đồng. Chúng tôi cam kết mang đến khách hàng dòng sản phẩm chất lượng cao; Đứng các tiêu chuẩn chất lượng và luôn luôn lắng nghe phản hồi của khách hàng để cải thiện đem đến sản phẩm/dịch vụ tốt nhất, phù hợp nhất với thị trường.




HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG



ƯU ĐIỂM VƯỢT TRỘI BỀN VỮNG SẢN PHẨM NHỰA COMPOSITE MODOR.AI

	VẬT LIỆU NỘI THẤT COMPOSITE	VẬT LIỆU NỘI THẤT GỖ TỰ NHIÊN	VẬT LIỆU NỘI THẤT GỖ CÔNG NGHIỆP MDF
CHẤT LIỆU	Composite được tạo thành từ bột gỗ, nhựa và một số chất phụ gia làm đầy có gốc cellulose hoặc vô cơ	Gỗ tự nhiên được khai thác trực tiếp trong thiên nhiên hoặc các rừng cây trồng	Từ các vụn gỗ dùng keo hoặc hóa chất để tăng chất lượng của sản phẩm
THÂN THIỆN VỚI MÔI TRƯỜNG	★★★★★	★★★	★★★
KHÁNG NƯỚC TUYỆT ĐỐI 100%	★★★★★	★★★	★★★
CHỐNG MỐI MỌT TUYỆT ĐỐI 100%	★★★★★	★★★	★★★
ĐỘ BỀN, KHẢ NĂNG CHỊU LỰC TÁC ĐỘNG	★★★★★	★★★★★	★★★
CHỐNG CHÁY LAN	★★★★★	★★★	★★★
TÁI TẠO BỀ MẶT	★★★★★	★★★	★★★
KHẢ NĂNG TÁI CHẾ	★★★★★	★★★	★★★
KHẢ NĂNG CÁCH ÂM VÀ CÁCH NHIỆT	★★★★★	★★★★★	★★★
KHÔNG ĐỘC HẠI (NON-TOXIC)	★★★★★	★★★★★	★★★
DỄ THI CÔNG, BẢO TRÌ & VỆ SINH	★★★★★	★★★	★★★★★





THÂN THIỆN VỚI MÔI TRƯỜNG: Với khả năng tái chế, vật liệu nhựa Đại Lục Xanh có thể tích cực giảm thiểu rác thải nhựa và nạn phá rừng.




KHÁNG NƯỚC TUYỆT ĐỐI 100%: Đây là một đặc điểm phải nói là nổi bật nhất của vật liệu. Do đó, vật liệu gỗ nhựa composite rất bền và phù hợp với thời tiết tại Việt Nam.




CHỐNG MỐI MỌT TUYỆT ĐỐI 100%: Vì thành phần chủ yếu của vật liệu là nhựa PVC nên hoàn toàn loại bỏ được những lo lắng về mối mọt của gỗ công nghiệp.



CHỐNG CHÁY LAN: Vì vật liệu chủ yếu là nhựa composite nên không bắt lửa và hoàn toàn chống cháy lan



TÁI TẠO BỀ MẶT: Sau thời gian sử dụng, khách hàng có thể thay đổi màu sắc hoa văn sản phẩm




KHẢ NĂNG TÁI CHẾ: Phế phẩm của cửa composite có thể băm nhỏ và tái chế để dùng cho công đoạn sản xuất tiếp theo



KHÔNG ĐỘC HẠI: Chất liệu đã được kiểm nghiệm và chứng minh không chứa formaldehyde và đạt nhiều chứng nhận khác nhau như RoHS, REACH,...



ĐẸ GIÀ CÔNG: Gia công dễ dàng bằng các dụng cụ mộc thông thường như: cưa dòn, bắt vít, đinh và bào chà tiện CNC...



ĐẸ DÀNG VỆ SINH, LAU CHỤI: chỉ cần một chiếc khăn ẩm, lau lên bề mặt cửa. Tất cả những vết bụi, bẩn bám trên cửa sẽ nhanh chóng được lau sạch.

CỬA COMPOSITE CHỐNG CHÁY



Cửa Composite chống cháy của MODOR.AI là giải pháp tối ưu cho các công trình hiện đại đòi hỏi tính an toàn cao, khả năng chống cháy hiệu quả, và thiết kế tinh tế. Được sản xuất trên dây chuyền hiện đại với nguyên liệu WPC cao cấp kết hợp phụ gia chống cháy đặc biệt, sản phẩm cửa chúng tôi không chỉ đảm bảo thời gian chịu lửa lên đến 60 - 90 phút, mà còn giữ được độ bền, độ kín khít và màu sắc ổn định trong suốt quá trình sử dụng.



ASPEN R1



SAVOY F1



SAVOY F2



SOHO F1



SOHO F2



SOHO F3



ỨNG DỤNG

- Cửa thông phòng yêu cầu chống cháy
- Cửa căn hộ, hành lang chung cư
- Cửa phòng kỹ thuật, phòng máy, phòng điện
- Các khu vực công cộng có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn cháy nổ



ASPEN F1 DUAL



ASPEN F1 DUAL INOX

ĐẶC ĐIỂM NỔI BẬT


- **KHẢ NĂNG CHỐNG CHÁY ĐẠT CHUẨN QCVN:** Được kiểm nghiệm theo các tiêu chuẩn an toàn PCCC tại Việt Nam, đáp ứng yêu cầu kỹ thuật trong các tòa nhà chung cư, khách sạn, trường học, bệnh viện...
- **CHỐNG CONG VÊNH, MỐI MỌT, ẨM MỐC:** Cấu tạo từ nhựa gỗ tổng hợp giúp cửa luôn ổn định trong môi trường ẩm, hạn chế tối đa hư hại do côn trùng và điều kiện khí hậu.
- **THẨM MỸ CAO:** Đa dạng mẫu mã, vân gỗ sắc nét, nhiều tùy chọn màu sắc phù hợp với mọi phong cách thiết kế nội thất.
- **CÁCH ÂM, CÁCH NHIỆT TỐT:** Lõi cửa đặc kết hợp gioăng cao su giúp ngăn tiếng ồn, giữ nhiệt và tăng cường sự riêng tư cho không gian sống.
- **LẮP ĐẶT DỄ DÀNG, BẢO TRÌ THẤP:** Cửa có trọng lượng nhẹ, dễ thi công, chi phí bảo dưỡng thấp, thân thiện với môi trường.

CỬA THÉP CHỐNG CHÁY






Cửa chống cháy là loại cửa có thiết kế đặc biệt có khả năng chống cháy, chịu nhiệt tốt giúp ngăn chặn lửa và khói cháy lan ra những khu vực khác. Cửa thép chống cháy được sử dụng rộng rãi tại các gia đình cũng như bắt buộc sử dụng trong các tòa nhà, cao ốc, được lắp đặt ở các vị trí như: cửa thoát hiểm chung cư, trung tâm thương mại, bệnh viện, trường học,... và những nơi có nguy cơ xảy ra sự cố cháy nổ cao hay.



CẤU TẠO CỬA THÉP CHỐNG CHÁY

NGUYÊN LIỆU: Tấm thép làm cánh và khung có độ dày từ 0,8-1,6mm, thép mạ kẽm hoặc thép không gỉ Inox 201, 304,306. Thép được sản xuất trong nước hoặc nhập khẩu.

CÁNH CỬA: 2 mặt cánh là 2 mặt thép có độ dày: 0.8mm; 1.0mm; 1.2mm. Tổng độ dày cánh 50mm (± 2). Bề mặt cánh được phủ một lớp sơn tĩnh điện với những màu cơ bản: Sơn tĩnh điện màu ghi sáng, ghi bóng, sơn sần hoặc các màu khác theo yêu cầu của khách hàng.





IMC-CT001



IMC-CT002



IMC-CT003



IMC-CT004



IMC-CT005



IMC-CT006

CỬA GỖ CHỐNG CHÁY





MODOR.AI cam kết mang đến những sản phẩm cửa Composite chống cháy chất lượng cao, đáp ứng mọi tiêu chuẩn khắt khe nhất, góp phần xây dựng không gian sống và làm việc an toàn - bền vững - thẩm mỹ.



CỬA THÉP VÂN GỖ CHỐNG CHÁY



Cửa thép vân gỗ là dòng cửa được làm từ thép, bề mặt cửa được thiết kế và sơn trang trí vân gỗ giống với vân gỗ tự nhiên. Cửa thép vân gỗ có độ bền cao, chắc chắn và có khả năng chống chịu tốt do cửa được làm từ thép không gỉ chất lượng cao, chống chịu tốt với môi trường khắc nghiệt và các điều kiện va đập của môi trường bên ngoài. Ngoài ra, do được thừa hưởng bề mặt vân gỗ đẹp nên cửa thép vân gỗ có tính thẩm mỹ cao, mang lại sự bắt mắt và rất phù hợp với không gian sống nhà bạn.





MODOR.AI_001



MODOR.AI_002



MODOR.AI_003



MODOR.AI_004



MODOR.AI_05



MODOR.AI_06



MODOR.AI_07



MODOR.AI_08



MODOR.AI_009



MODOR.AI_010



MODOR.AI_011



MODOR.AI_012



MODOR.AI_013



MODOR.AI_014




MODOR.AI_015




MODOR.AI_016

CỬA NHỰA COMPOSITE



PHÒNG CHỖ Eco





PFS-1P0-W41



PFS-1P0-W46



PFS-1P0-S14



PFS-1P0-W22



PFS-1P0-W42



PFS-1P0-W20

CỬA NHỰA COMPOSITE



PHONG CÁCH



Metallic



PFS-1N3-S20



PFS-1N3-W33



PFS-1N4-T01



PFS-1N4-W42



PFS-1N4-W44





PFS-1N6-W04



PFS-1N5-S17



PFS-1N7-W21



PFS-1N5-W12



PFS-1N6-W20



PFS-1N7-W38

CỬA NHỰA COMPOSITE



PHÒNG CÁCH

Country





PFS-1K2-W04



PFS-1K2-W40



PFS-1K3-W06



PFS-1K3-W24



PFS-1K1-W04



PFS-1K1-W36

CỬA NHỰA COMPOSITE



PHONG CÁCH



Retro



PFS-1C2-T05



PFS-1C2-W24



PFS-1C2-T03



PFS-1C4-L03



PFS-1C4-S18



PFS-1C4-S16

CỬA NHỰA COMPOSITE



PHÒNG CÁCH

Neo
Classic





PFS-1H2-W46



PFS-1H2-W20



PFS-1H7-W33



PFS-1H4-W36



PFS-1H4-W16





PFS-1H1-W03



PFS-1H6-W41



PFS-1H6-W36



PFS-1H5-W12



PFS-1H5-W44

CỬA NHỰA COMPOSITE



PHONG CÁCH



Rustic



PFS-AK1-W03



PFS-AK1-W21



PFS-AK1-W36



PFS-AK2-W18



PFS-AK2-W36



PFS-AK2-S15





PFS-AK4-W03



PFS-AK4-W21



PFS-AK4-S15



PFS-AN3-W36




PFS-AN3-L03



PFS-AN2-W19

THÀNH PHẦN CỬA COMPOSITE MODOR.AI



PWF100 FRAME
Frame pad PWA 104-84



ĐỔ PWF 100

PWF120 FRAME
Frame pad PWA 104-84



ĐỔ PWF 120

PWF200 FRAME
Frame pad PWA 104-84



ĐỔ PWF 200

PWF100H FRAME
Frame cap PW050



ĐỔ PWF 100H

PAK FRAME
No trim frame



ĐỔ PAK 105



NEP PWF 060
PWF 060 TRIM



NEP PWF 064
PWF 064 TRIM



NEP PWC 060
PWC 060 TRIM



NEP PWV 060
PWV 060 TRIM



CẢNH 730
730 DOOR PANEL




CẢNH 830
830 DOOR PANEL




CẢNH 950
950 DOOR PANEL


THÔNG SỐ KỸ THUẬT PHIÊN




Cửa nhựa Composite 730 - WPD730-22
Composite door 730 - WPD730-22




Cửa nhựa Composite 830 - WPD830-22
Composite door 830 - WPD830-22




Cửa nhựa Composite 950 - WPD950-22
Composite door 950 - WPD950-22




Door trim PWS 060
Nẹp cửa PWS 060




Door trim PWS 064
Nẹp cửa PWS 064




Door trim PWV 060
Nẹp cửa PWV 060




Door trim PWC 060
Nẹp cửa PWC 060




Đồ cửa 100 - PWF100
Door frame 100 - PWF100




Đồ cửa 120 - PWF120
Door frame 120 - PWF120




Đồ cửa 200 - PWF200
Door frame 200 - PWF200




Đồ cửa 110 - PATB110
Door frame 110 - PATB110




Đồ cửa 100H - PWF100H
Door frame 100H - PWF100H




U đồ cửa 100H - PW 050
Door frame cap 100H - PW 050




Bộ đồ cửa 100H
Door frame set 100H




Đồ cửa 105 - PAK105
Door frame 105 - PAK105




Thanh ray PABT 6543
Sliding door rail PABT 6543



Decorative trim PWA 45-20
Chỉ nôi PWA 45-20
Nẹp kính PMK -G40
Glass frame PMK-G40




Chỉ nôi PWA 35-20
Decorative trim PWA 35-20




Chỉ nôi PWA 30-13
Decorative trim PWA 30-13



CẤU TẠO BỘ CỬA COMPOSITE



CẤU TẠO CÁNH CỬA



CÔNG THỨC TÍNH THÔNG SỐ BỘ CỬA COMPOSITE



TÍNH TOÁN THÔNG SỐ CỬA DOOR MEASUREMENT CALCULATION

(Áp dụng cho bộ cửa sử dụng đồ PWF, đệm cửa dày 15 mm)
(Apply for door set using PWF frame and 15mm thick pads)

$$RT = RL - 90 \text{ (mm)}$$

$$CT = CL - 45 \text{ (mm)}$$

$$RC = RL - 68 \text{ (mm)}$$

$$CC = CL - 34 \text{ (mm)}$$

$$RK = RL - 14 \text{ (mm)}$$

$$CK = CL - 7 \text{ (mm)}$$




TẤM ỐP TƯỜNG



Tấm ốp MODOR.AI là sản phẩm được ứng dụng bởi công nghệ đột phá phù hợp trong nội thất hiện đại. Với trọng lượng nhẹ, dễ lắp đặt và chi phí bảo trì thấp.

Tấm ốp MODOR.AI được ứng dụng trong ốp tường, ốp trần nội thất. Là giải pháp tối ưu cho tường và trần bị ẩm mốc hoặc thường xuyên tiếp xúc với độ ẩm cao. Tấm ốp lam sóng MODOR.AI cách nhiệt tốt, đem lại trải nghiệm gần gũi với thiên nhiên.



TÊN SẢN PHẨM/ PRODUCT NAME	DÀI (L) (mm)	RỘNG (W) (mm)	ĐỘ DÀY (T) (mm)
TẤM ỐP TƯỜNG PW-6009 WALL PANEL PW-6009	3000	600	9
TẤM ỐP TƯỜNG PW-4009 WALL PANEL PW-4009	3000	400	9



MODOR.AI 4009 -W01




MODOR.AI 4009 -W04




MODOR.AI 4009 -W06



MODOR.AI 4009 -W40




MODOR.AI 4009 -W03



MODOR.AI 4009 -T04














TẤM LAM SÓNG




Tấm ốp lam sóng MODOR.AI là một trong những loại vật liệu trang trí nội thất mới hiện nay. Được sản xuất từ chất liệu nhựa PVC kết hợp bột gỗ, những tấm ốp được thiết kế dưới hình vân sóng giúp tạo điểm nhấn và sự nổi bật cho không gian.

Tấm ốp lam sóng được ứng dụng trong ốp tường, ốp trần nội thất. Là giải pháp lý tưởng cho tường và trần bị ẩm mốc hoặc thường xuyên tiếp xúc với độ ẩm cao.



TÊN SẢN PHẨM/ PRODUCT NAME	DÀI (L) (mm)	RỘNG (W) (mm)	ĐỘ DÀY (T) (mm)
TẤM ỐP LAM 3 SÓNG PW-205-15-3 	3000-4000	205	15
TẤM ỐP LAM 3 SÓNG PW-205-30-3 	3000-4000	205	30
TẤM ỐP LAM 4 SÓNG PW-210-5-25 	3000-4000	210	25
TẤM ỐP LAM 5 SÓNG PW-210-10-5 	3000-4000	210	10
TẤM ỐP LAM 5 SÓNG PW-210-15-5 	3000-4000	210	15
TẤM ỐP LAM 6 SÓNG PW-215-20-6 	3000-4000	215	20





THANH LAM



Là một trong những vật liệu xanh rất được ưa chuộng với công nghệ sản xuất Châu Âu, thanh lam MODOR.AI có nhiều tính năng nổi bật như kiểu dáng đẹp, dễ thi công, mức giá hợp lý... khắc phục được nhược điểm của gỗ tự nhiên như chống nước 100%, chống mối mọt, bền màu, tái tạo bề mặt sản phẩm dễ dàng. Thanh lam MODOR.AI đang ngày càng được sử dụng nhiều trong trang trí nội ngoại thất, đặc biệt ở các công trình cao cấp với độ bền duy trì lên đến 15, 20 năm.

Thanh lam MODOR.AI ứng dụng trang trí nhà ở, cầu thang, vách ngăn phòng khách, làm bình phong tạo điểm nhấn sang trọng và mới lạ cho không gian trong nhà.



TÊN SẢN PHẨM/ PRODUCT NAME	DÀI (L) (mm)	RỘNG (W) (mm)	ĐỘ DÀY (T) (mm)
THANH LAM PML100 - W03 	3000	100/135	50
THANH LAM PML100 - W24 	3000	100/135	50
THANH LAM PML100 - W11 	3000	100/135	50
THANH LAM PML100 - W07 	3000	100/135	50
THANH LAM PML100 - W26 	3000	100/135	50
THANH LAM PML100 - W36 	3000	100/135	50






TẮM CHỊU NƯỚC



Tủ bếp nhựa MODOR.AI là giải pháp hoàn hảo cho những ai muốn kết hợp giữa sự bền bỉ và tính thẩm mỹ. Với độ bền tốt, khả năng chống chịu lực và không bị cong vênh theo thời gian sử dụng, là một lựa chọn tuyệt vời cho mọi gia đình.

Một trong những ưu điểm lớn của tủ bếp nhựa PVC là dễ dàng thi công mà không cần sử dụng các máy móc thiết bị phức tạp. Điều này giúp tiết kiệm thời gian và chi phí. Bề mặt của tủ bếp nhựa PVC bóng, mịn rất dễ làm sạch, chỉ cần một chiếc khăn ẩm là có thể loại bỏ mọi vết bẩn.



Với độ dày từ 5mm đến 30mm và tỷ trọng 600-650kg/m³, mang lại sự chắc chắn và độ bền cao.















BẢN LỀ ÂM DƯƠNG/ YINGYANG HINGE



PDA-BL01



PDA-BL02



PDA-BL03



PDA-BL04



PDA-BL05

MẮT THẦN/ DOOR VIEWER



PDA-MT01



PDA-MT02

CHẶN CỬA/ DOOR STOPPER



PDA-CC01



PDA-CC02



PDA-CC03



PDA-CC04



PDA-CC05



PDA-CC06



PDA-CC07



PDA-CC08



PDA-CC09



PDA-CC10



PDA-CC11



PDA-CC12

CHỐT AN TOÀN/ SAFETY LATCH



PDA-CA01



PDA-CA02



PDA-CA03



PDA-CA04



PDA-CA05
15cm, 20cm, 25cm,
30cm, 60cm



PDA-CA06
15cm, 20cm, 25cm,
30cm, 60cm

TAY CƠ THỦY LỰC/ DOOR CLOSER



PDA-TC01

KHOÁ CỬA/ LOCK SET



PDA-KC 01



PDA-KC 02



PDA-KC 03



PDA-KC 04



PDA-KC 05



PDA-KC 06



PDA-KC 07



PDA-KC 08



PDA-KC 09



PDA-KC 10



PDA-KC 11



PDA-KC 12



KHOÁ CỬA HAFELE/ HAFELE LOCK SET



PDH4173



PDH4174



PDH4175



PDH4176



PDH4177



PDH4178



PDH4179



PDH4180



PDH4103




HƯỚNG DẪN THI CÔNG/ INSTALLATION INSTRUCTIONS



Bước 1: Cắt khung bao đứng theo chiều cao đo đạc
Step 1: Cut the frames as the measured height.



Bước 2: Cắt 2 gờ khung bao đứng
Step 2: Cut the vertical frame edges as the technique drawing.



Bước 3: Bắn miếng bọt lên tường, sử dụng thước bắn laze, đảm bảo các miếng bọt được bắn thẳng hàng theo chiều đứng
Step 3: Attach the pads into the wall with the laze ruler, make sure to attach the pads in a straight vertical line.



Bước 4: Lắp cây khung phía bên bản lề trước
Step 4: Install the hinge side frame first.



Bước 5: Bắn 3 bản lề vào cánh cửa theo đúng khoảng cách quy định
Step 5: Install the 4 hinges to the door panel with the distance shown in the drawing.



Bước 6: Lắp cánh lên cây khung bao đã bắn lên tường
Step 6: Install the door panel to the installed frame.



Bước 7: Cân chỉnh lắp cây khung bao còn lại
Step 7: Adjust and install the other vertical frame



Bước 8: Lắp cây khung bao ngang
Step 8: Install the horizontal frame.



Bước 9: Lắp ron giảm chấn, giảm tiếng ồn cho cửa
Step 9: Install the plastic seal to damp and soundproof.



Bước 10: Đo cắt nẹp viền và gắn nẹp vào khung bao
Step 10: Measure and cut the trims, then install them to the frame.



Bước 11: Bắn silicon
Step 11: Apply silicon.



Bước 12: Lắp đặt tay nắm cửa và phụ kiện
Step 12: Install lock set and accessories.



Bước 13: Kiểm tra cửa và vệ sinh.
Step 13: Recheck and clean the door


BẢNG MÀU



L01




L02




L03



L04



S12



S13



S14



S15



S16



S17




S18




S19




S20




S21



T04



T05



T06

BẢNG MÀU



C03



W02



W03



W04



W06



W12



W16



W17



W19



W20



W21



W22



W23



W24



W33



W36



W38



W39



W40



W42



W43



W44



W45



W46



CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI ĐẠI LỤC XANH

📍 **TRỤ SỞ:** 1412 Võ Văn Kiệt, Phường Bình Tiên, Tp.HCM
SHOWROOM: 1412 Võ Văn Kiệt, Phường Bình Tiên, Tp.HCM

🏭 **NHÀ MÁY LONG AN:** Lô F6, đường số 10, cụm Công nghiệp Hải Sơn, Đức Hoà Đông, Xã Mỹ Hạnh, Tây Ninh
NHÀ MÁY ĐỒNG NAI: Lô IV - 4A, đường số 10, KCN Hố Nai 3, Trảng Bom, Đồng Nai

✉ greencontinen@gmail.com

🌐 www.dailucxanh.com.vn

HOTLINE: 0364.698.698

